

Miljö- och byggnadsnämnden

**Plats och tid** Plenisalen, Vimmerby 21 oktober 2020 kl. 9.00-12.30**Beslutande** Se särskild närvarolista**Övriga deltagande** Anders Helgée, miljö- och byggnadschef  
Elisabeth Karlsson, avdelningschef  
Klas Svensson, avdelningschef  
Karin Schultz, nämndsekreterare  
Sophia Berggren § 147, Matilda Strid § 148, Anders Karlsson § 149, Miranda Boëthius § 150, Mattias Hamilton §§ 151-153, Linda Johansson §§ 155-158  
  
Folke Plejjert, KD**Detta protokoll har justerats digitalt****Utses att justera** Konny Bogren  
**Underskrifter** **Paragrafer** 147-162**Sekreterare** .....  
Karin Schultz**Ordförande** .....  
Lennart Davidsson**Justerande** .....  
Konny Bogren

---

**Anslag/Bevis**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Organ** Miljö- och byggnadsnämnden**Sammanträdesdatum** 2020-10-21**Datum för anslags  
uppsättande****Datum för anslags  
nedtagande****Förvaringsplats av protokollet** Miljö- och byggnadsförvaltningen**Underskrift** .....  
Karin Schultz

## Ärendelista 2020-10-21

### Närvarolista

- § 147 Venskögle 1:12, Hultsfreds kommun. Överklagan av beslut för vidare prövning
- § 148 Viken 1:5, Vimmerby kommun. Ansökan om tillstånd för avloppsanläggning
- § 149 Husbyggaren 11, Hultsfreds kommun. Anmälan om installation av nya brännare i förbränningsanläggning
- § 150 [REDACTED] Hultsfreds kommun. Planbesked
- § 151 [REDACTED] Vimmerby kommun. Planbesked
- § 152 Detaljplan för Granen 13, Vimmerby kommun. Granskning
- § 153 Detaljplan för Vi 51:1 med flera, Vimmerby kommun. Antagande
- § 154 [REDACTED] Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus - Ärendet utgår
- § 155 [REDACTED] Hultsfreds kommun. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus
- § 156 [REDACTED] Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för ändrad användning
- § 157 [REDACTED] Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för ändrad användning - Ärendet utgår
- § 158 [REDACTED] Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad
- § 159 Sammanträdesdagar 2021
- § 160 Miljö- och byggnadspriset 2020 - Ärendet utgår
- § 161 Redovisning av delegationsbeslut
- § 162 Informationsärenden

**NÄRVAROLISTA**

	Ledamot	Tjänstgörande ersättare	Närvarande
1	Lennart Davidsson, KD		X
2	Niklas Gustafsson, M		X
3	Ulf Larsson, C		X
4	<del>Perey Hesselgård, M</del>	Magnus Hultman, M	X
5	Konny Bogren, S		X
6	Reino Thapper, S		X
7	Christoffer Cederstrand, C		X
8	Göran Gustafsson, KD		X
9	Kenneth Björklund, S		X
10	Anders Sundberg, S		X

MBN § 147/2020

Dnr MBN 2019-2962

## **Venskögle 1:12, Hultsfreds kommun. Överklagan av beslut för vidare prövning**

### **Beslut**

Miljö- och byggnadsnämnden översänder överklagan av nämndens beslut 2020-08-19 MBN §109/2020 till länsstyrelsen för vidare prövning.

Miljö- och byggnadsnämnden vidhåller tidigare beslut i ärendet.

Överklagandet har kommit in inom rätt tid.

### **Lagstöd**

45-46§ förvaltningslagen

### **Motivering till beslut**

Miljö- och byggnadsnämnden anser inte att det finns några skäl att ändra beslutet att avslå anmälan samt att meddela förbud att bedriva den anmälda verksamheten på platsen. Nämnden anser att området är olämpligt för bilskrotningsverksamhet på grund av närheten till Virserumsån.

### **Sammanfattning**

Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut kom in den 24 september 2020. Miljö- och byggnadsnämnden har inte för avsikt att ändra sitt beslut och skickar därför överklagandet till länsstyrelsen för vidare prövning. Överklagandet har kommit in inom rätt tid.

### **Ärendebeskrivning**

Vid nämndsammanträdet den 19 augusti 2020 beslutade miljö- och byggnadsnämnden att avslå anmälan om miljöfarlig verksamhet i form av bilskrotningsverksamhet samt meddela förbud att bedriva den anmälda verksamheten på fastigheten. Av motiveringen i beslutet framgår att miljö- och byggnadsnämnden anser att området är olämpligt för bilskrotningsverksamhet på grund av närheten till Virserumsån som innebär att det finns risk att verksamheten förorenar vattnet i ån.

Överklagan av nämndens beslut kom in den 24 september 2020. Mottagningsbevis påskrivet den 9 september 2020 har kommit in till miljö- och byggnadsförvaltningen där det framgår att nämndens beslut mottagits. Överklagandet har därmed kommit in inom rätt tid. I överklagandet efterlyser sökanden åtgärder som de kan göra för att ändra nämndens beslut.

Miljö- och byggnadsnämnden anser att platsen är olämplig för den här typen av verksamhet på grund av närheten till ån. Miljö- och byggnadsnämnden har inte för avsikt att ändra sitt beslut och skickar därför överklagandet vidare till länsstyrelsen för vidare prövning.

Följande handlingar översändes:

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2020-08-19, MBN § 109/2020

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Mottagningsbevis

Överklagandet

Ärendebild

**Skickas till**

Länsstyrelsen i Kalmar

Överklagande bolag

MBN § 148/2020

Dnr MBN 2020-961

## Viken 1:5, Vimmerby kommun. Ansökan om tillstånd för avloppsanläggning

### Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja tillstånd att inrätta en ny avloppsanläggning som betjänar verksamhetsområdet i Locknevi på fastigheten Viken 1:5, Vimmerby kommun.

Tillståndet gäller en avloppsanläggning som innefattar ledningsnät, slamavskiljare och infiltrationsanläggning som är dimensionerad för 60 person-ekvivalenter (pe).

Avloppsanläggningen med förstärkt infiltrationsbädd ska utföras enligt de uppgifter som redovisats i ansökan samt följande anvisningar och bifogad skiss över anläggningen:

1. Avloppsvattnet ska ledas till slamavskiljare på minst 18 m<sup>3</sup>. Slamavskiljaren ska vara P-märkt eller ha byggproduktcertifikat (BPC) samt uppfylla kraven enligt EN-12566-1. Utloppen i samtliga slamavskiljare ska förses med T-rör. T-röret i den sista slamavskiljaren bör förses med slamflyktsfilter.

Om befintlig slamavskiljare ska återanvändas till den nya anläggningen ska den undersökas av en sakkunnig som skriftligt intygar att slamavskiljaren är tät och klarar den aktuella belastningen.

2. Från slamavskiljaren leds avloppsvattnet med självfall i en tät ledning till infiltrationsbädden. Avloppsvattnet leds först till en central fördelningsbrunn från vilken avloppsvattnet sedan går vidare ut i två ytterligare fördelningsbrunnar. Varje utlopp i fördelningsbrunnarna ska förses med reglarenhet för styrning av flödet. Högst ett spridningsrör får anslutas per utlopp i fördelningsbrunnarna.
3. Infiltrationsbädden anläggs så ytligt som möjligt på ansökt plats, se bifogad skiss över anläggningen. Infiltrationsbädden byggs upp enligt ansökan och tillverkarens lägningsanvisningar. Bädden byggs upp av ett minst 50 cm tjockt lager markbäddsand (0,06-8,00 mm). Ovanpå markbäddsanden placeras spridarplattor på vilka biomoduler placeras.
4. En del/ett segment av infiltrationsbädden förses med tät markduk i botten enligt ansökan. I botten av den täta delen läggs ett 20 cm tjockt

lager med singel (2-4 mm (2-5 mm) eller 4-8 mm). I detta lager läggs dräneringsrör. Från den täta delen av infiltrationsbädden leds dräneringsledningen till efterföljande provtagningsbrunn.

5. Minst 16 stycken biomodulpaket ska anslutas i infiltrationsbädden enligt ansökan. Modulerna anläggs enligt tillverkarens anvisningar. Infiltrationens bredd ska anpassas efter tillverkarens lägningsanvisningar. Infiltrationsbäddens yta ska bli minst 240 m<sup>2</sup>.
6. Från provtagningsbrunnen leds vattnet till en stenkista enligt ansökan. Utloppet ska läggas dolt.
7. Det ska vara minst en meter mellan infiltrationsrören och den högsta grundvattenyta eller fast berg. Ingen sprängning får ske på infiltrationsplatsen. Om detta villkor inte kan uppfyllas ska miljö- och byggnadsförvaltningen omedelbart kontaktas och som kommer att meddela lämpliga ändringar.
8. Luftningsrör ska anslutas till infiltrationsbädden enligt tillverkarens anvisningar.
9. Hela bädden ska täckas med ett lager fiberduk innan den täcks med fyllnadsjord, så att infiltrationsrören ligger på frostfritt djup.
10. Infiltrationsbädden ska skyddas från belastning, till exempel fordon och betande djur. Infiltrationsbäddens område ska vara inhägnat.
11. Anläggningen ska klara följande funktionskrav:
  - Totalfosfor reduceras med minst 70 %
  - Organiska ämnen, mätt som BOD<sub>7</sub>, reduceras med minst 90 %
12. För att kunna kontrollera avloppsanläggningens funktion ska vattenprovtagning utföras enligt de uppgifter som redovisats i ansökan. Provtagningen ska analyseras på ackrediterat laboratorium med avseende på parametrarna BOD och Fosfor (Tot-P).
13. Egenkontroll ska bedrivas. Anteckningarna och dokumentationen från egenkontrollen ska sparas i minst fem år. Egenkontrollen ska kunna visas upp för miljö- och byggnadsförvaltningen vid förfrågan.
14. Inför planerade driftstopp ska miljö- och byggnadsförvaltningen informeras. Vid ett eventuellt driftstopp eller haveri ska miljö- och byggnadsförvaltningen kontaktas omgående. Information om driftstoppet med uppgifter om mängden orenat avloppsvatten som bräddats samt vilka åtgärder som vidtagits ska skickas till miljö- och byggnadsförvaltningen omgående efter att bräddning har skett och åtgärder vidtagits.

15. Ändringar i utförandet får endast ske efter godkännande från miljö- och byggnadsförvaltningen.
16. Förutom miljö- och byggnadsnämndens krav ska tillverkarens lägningskrav följas.
17. Anläggningen ska besiktigas av miljö- och byggnadsförvaltningen innan den läggs igen. Slutbesiktning ska utföras av slam-avskiljare, infiltrationsbädd och stenkista innan dessa täcks igen. Ta kontakt med miljö- och byggnadsförvaltningen och boka tid för slutbesiktning minst två arbetsdagar i förväg.
18. Fotodokumentation på samtliga delar och moment från arbetets gång ska lämnas in till miljö- och byggnadsförvaltningen senast tio dagar efter slutbesiktning. Fotodokumentationen ska innehålla dokumentation av schaktbotten med måttangivelser för slamavskiljare och infiltrationsbädd, infiltrationsbäddens uppbyggnad och samtliga lager med material, tät markduk, rörläggning, spridarplattor, biomoduler, geotextil, provtagningsbrunn och stenkista.
19. Efter driftstart ska anläggningen slamtömmas med en frekvens som lägst motsvarar den intervall som gäller enligt Vimmerby kommuns renhållningsordning, vilket innebär minst en gång per år för permanentbostäder. Frekvensen av slamtömning ska anpassas efter anläggningens förutsättningar.
20. Tillståndet gäller i fem år men upphör att gälla om anläggningen inte har påbörjats inom två år.

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en timavgift för att handlägga ansökan om tillstånd till gemensam avloppsanläggning med vattentoalett dimensionerad för 26-100 pe. Timavgiften för 2020 är 778 kronor enligt beslut i kommunfullmäktige, KF § 216/2013. Separat avgiftsbeslut upprättas efter slutbesiktningen är utförd och faktura skickas separat.

Beslutet kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning.

### Lagstöd

Enligt miljöbalken är det förbjudet att inrätta avloppsanordning med vattentoalett utan tillstånd. Tillståndet har lämnats med stöd av 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

De särskilda hänsynsreglerna i miljöbalken gäller för verksamheten och även kravet som framgår av miljöbalkens 9 kap 7 § vilken anger följande: ”Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras”.



Enligt 18 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd får nämnden föreskriva att anordningen inte får tas i bruk förrän den besiktigats och godkänts av nämnden.

I beslutet har vi även tagit hänsyn till miljömålen: ”Grundvatten av god kvalitet” och ”Ingen övergödning”. Mer information om miljömålen får du på [www.miljomal.se](http://www.miljomal.se) och <https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/privat/djur-och-natur/sa-mar-miljon/nar-vi-miljomalen.html>.

### Motivering till beslut

Ett platsbesök inför ansökan om ny avloppsreningsanläggning har genomförts av miljö- och hälsoskyddsinspektörer tillsammans med VA-ingenjör och VA-tekniker den 24 juni 2020. Ansökan om tillstånd för avloppsanläggningen kom in till miljö- och byggnadsförvaltningen den 20 juli. Kompletteringsbegäran samt inkomna svar har handlagts under perioden 3 augusti till 28 september. Avloppsanläggningen kommer att betjäna verksamhetsområde där Vimmerby Energi & Miljö AB (Vemab) är VA-huvudman. Vemab har idag en avloppsanläggning som betjänar verksamhetsområdet vilken omfattas av ledningsrätt som bildades vid en lantmäteri-förrättning 1988 (akt 0884-84/194). Ledningsrätt/servitut kan komma att behöva kompletteras alternativt förnyas när den nya anläggningen är klar vilket Vemab ansvarar för.

Muntligt samråd har skett den 12 oktober med markägaren för fastigheten där avloppsanläggningen ska placeras. Markägaren har inget att erinra mot anläggningen. Kommunal vattentäkt betjänar berörda fastigheter. Utifrån avstånd och topografiska förhållanden bedöms avloppsanläggningen inte påverka vattentakten. Något samråd med närboende har därmed inte ägt rum.

Ansökt anläggning ska bestå av slamavskiljare och infiltrationsbädd med biomoduler och bedöms vara dimensionerad för 60 pe. Vemab har utfört beräkningar gällande dimensioneringen av anläggningen och ledningsnätet efter Svenskt vattens rekommendationer (P90 och P83). I dagsläget ska 14 småhus, 11 lägenheter samt bygdegård och församlingshem kopplas på avloppsanläggningen. Vemab planerar inte för att ta höjd för eventuella framtida påkopplingar. Enligt inlämnad information i kompletteringar till ansökan visar mätningar vid vattenverket att det går ut cirka 10 m<sup>3</sup> vatten per dygn till ledningsnätet. Skillnaden mellan olika säsonger varierar från 5-10 m<sup>3</sup>, där det högsta flödet uppmäts under sommarhalvåret. Det är dessa siffror anläggningen dimensioneras efter.

Vid bygdegården hålls större sammankomster vid några tillfällen per år. Dialog har förts mellan Vemab och bygdegårdens förening gällande belastning vid sådana sammankomster och evenemang. De har kommit överens om att bygdegården ska tillsätta kompletterande lösningar vid evenemang för fler än 360 personer.

Av ansökan framgår att 16 biomodulspaket ska anslutas i infiltrationsbädden vilket innebär en yta på 256 m<sup>2</sup>. Enligt inskickat förslag blir spridarledningarna 16 meter långa. Eftersom spridningen av avloppsvatten endast beräknas ske upp till och med 15 meter med självfall på ledningen blir den verkliga ytan cirka 240 m<sup>2</sup>.

Markundersökning i form av siktanalys eller perkolationsprov har inte gjorts. Därför ställs det krav på en förstärkt infiltrationsbädd för att säkerställa att reningen av avloppsvattnet blir tillräcklig. Ansökan med tillhörande beskrivning av infiltrationsbäddens uppbyggnad lever upp till dessa krav. En provgrop har grävts och det visade sig stå grundvatten på cirka 1,8 meters djup på den ansökta platsen. För att uppnå tillräckligt skyddsavstånd till grundvatten och ta höjd för lokal förhöjning av grundvatten under bädden ska infiltrationsbädden anläggas så ytligt som möjligt alternativt upphöjd.

Sökande/entreprenören har ansvaret för att undersöka markförhållandena under arbetets gång för att säkerställa att den valda tekniken är lämplig för de lokala förhållandena.

Det är mycket viktigt att villkoret i punkt 7 ovan uppfylls. Om det skulle visa sig att detta inte går på den planerade platsen måste miljö- och byggnadsförvaltningen kontaktas.

Diskussion har under prövningstiden förts angående dagvatten som finns påkopplat från Locknevi skola. Vemab meddelade den 6 oktober 2020 att dagvatten är bortkopplat.

Avloppsanläggningen innefattas av årlig tillsyn från miljö- och byggnadsförvaltningen där egenkontrollprogram, provtagning, reningsresultat, eventuella driftstörningar och åtgärder tas upp.

Idag leds avloppsvattnet efter slamavskiljning vidare till två biodammar. Diskussion har förts gällande hanteringen av de befintliga dammarna när den nya anläggningen tas i bruk och Vemab har meddelat att de kommer låta dammarna vara kvar som de är idag. Viktigt att dammarna även fortsatt är inhägnade med stängsel.

### **Sammanfattning**

Ett platsbesök inför ansökan om ny avloppsreningsanläggning har genomförts av miljö- och hälsoskyddsinspektörer tillsammans med VA-ingenjör och VA-tekniker den 24 juni 2020. Ansökan om tillstånd för avloppsanläggningen kom in till miljö- och byggnadsförvaltningen den 20 juli. Kompletteringsbegäran samt inkomna svar har handlagts under perioden 3 augusti till 28 september. Avloppsanläggningen kommer att betjäna verksamhetsområde där Vemab är VA-huvudman. I Locknevi finns verksamhetsområde för både spillvatten och dricksvatten. I området ingår

14 fastigheter/småhus, 11 lägenheter samt bygdegård och församlingshem, som ska anslutas till avloppsanläggningen.

### Ärendebeskrivning

Vemab har ansvar för ett antal mindre avloppsreningsanläggningar inom kommunen och anläggningen i Locknevi är en av dessa. Anläggningen har sedan tidigare ett föreläggande om åtgärd eftersom dagens renings- och teknikkraV inte uppfylls, MBN § 47/2019. Avloppsanläggningen ska vara uppförd och uppfylla reningskraven innan utgången av 2020.

Ett platsbesök inför avloppsansökan utfördes av miljö- och hälsoskyddsinspektörer tillsammans med VA-ingenjör och VA-tekniker den 24 juni 2020. Ansökan om tillstånd för avloppsanläggningen kom in till miljö- och byggnadsförvaltningen den 20 juli. Ansökan har därefter diskuterats tillsammans med sökande och kompletteringsbegäran samt inkomna svar har handlagts under perioden 3 augusti till 28 september. Anläggningen kommer att betjäna verksamhetsområde där Vemab är VA-huvudman. I Locknevi finns verksamhetsområde för både spillvatten och dricksvatten.

Kommunal vattentäkt betjänar berörda fastigheter. Utifrån avstånd och topografiska förhållanden bedöms avloppsanläggningen inte påverka vattentakten. Något samråd med närboende har därmed inte ägt rum.

Muntligt samråd har skett den 12 oktober med markägaren för fastigheten där avloppsanläggningen ska placeras. Markägaren har inget att erinra mot anläggningen. Vemab har idag en avloppsanläggning som betjänar verksamhetsområdet vilken omfattas av ledningsrätt som bildades vid en lantmäteriförrättning 1988 (akt 0884-84/194). Ledningsrätt/servitut kan komma att behöva kompletteras alternativt förnyas när den nya anläggningen är klar vilket Vemab ansvarar för.

I VA-verksamhetsområdet ingår 14 fastigheter/småhus, 11 lägenheter samt bygdegård och församlingshem, som ska anslutas till avloppsanläggningen. Ansökt anläggning ska bestå av slamavskiljare med total våtvolum på 18 m<sup>3</sup> samt infiltrationsbädd med biomoduler på 240 m<sup>2</sup>. Anläggningen bedöms vara dimensionerad för 60 pe. Vemab har utfört beräkningar gällande dimensioneringen av anläggningen och ledningsnätet efter Svenskt vattens rekommendationer (P90 och P83). Enligt inlämnad information i kompletteringar till ansökan visar mätningar vid vattenverket att det går ut cirka 10 m<sup>3</sup> vatten per dygn till ledningsnätet. Skillnaden mellan olika säsonger varierar från 5-10 m<sup>3</sup>, där det högsta flödet uppmäts under sommarhalvåret. Det är dessa siffror anläggningen dimensioneras efter.

Markundersökning i form av siktanalys eller perkolationsprov har inte gjorts. Därför ställs det krav på en förstärkt infiltrationsbädd för att säkerställa att reningen av avloppsvattnet blir tillräcklig. Sökande/entreprenören har ansvaret för att undersöka markförhållandena under arbetets gång för

att säkerställa att den valda tekniken är lämplig för de lokala förhållandena.

Avloppsanläggningen innefattas av årlig tillsyn från miljö- och byggnadsförvaltningen där egenkontrollprogram, provtagning, reningsresultat, eventuella driftstörningar och åtgärder tas upp.

**Beslutsunderlag**

Ansökningshandlingar samt kompletteringar

Skiss över anläggningen

**Skickas till**

Vimmerby Energi & Miljö AB

MBN § 149/2020

Dnr MBN 2020-2983

## **Husbyggaren 11, Hultsfreds kommun. Anmälan om installation av nya brännare i förbränningsanläggning**

### **Beslut**

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att, med anledning av anmälan om installation av nya brännare i befintlig samförbränningsanläggning, förelägga IKEA Industry Hultsfred AB (556260-4636) om följande:

1. Om inget annat anges nedan ska företaget följa det man själv angett i anmälan om ändring, i rubricerat ärende, inlämnat till miljö- och byggnadsförvaltningen den 15 oktober 2020 och kompletterat den 19 oktober 2020
2. Företaget ska meddela miljö- och byggnadsförvaltningen i förväg innan de nya brännarna tas i drift

Detta beslut, eller delar av, går att överklaga, se bifogad besvärshänvisning.

### **Lagstöd**

Miljöbalken 26 kap § 9 Rätt att förelägga

Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 27 Handläggning av anmälan: tillståndskrav, förbud

Miljöprövningsförordningen 1 kap § 4 Förändring av tillståndspliktig verksamhet

Miljöprövningsförordningen 1 kap § 1 Anmälningsplikt

### **Motivering till beslut**

Företaget vill installera ytterligare två brännare till samförbränningspannan för att få en bättre lösning på sina biproduktflöden, samt förbättra sin energianvändning. Eftersom företaget har tillstånd till nuvarande verksamhet så innebär det att den planerade ändringen antingen är anmälningspliktig eller tillståndspliktig. Företaget har i och med sin anmälan visat att ändringen är anmälningspliktig eftersom den endast påverkar det allmänna villkoret i företagets tillstånd.

### **Sammanfattning**

Företaget vill installera två dammbrännare i befintlig förbränningsanläggning, för att förbättra sin energiåtgång samt förbättra sin användning av biprodukter. Åtgärden innebär inte att man förändrar den maximala installerade tillförda effekten i pannan och kan därför ses som en mindre ändring med anmälningsplikt.

### **Ärendebeskrivning**

IKEA Industry Hultsfred AB har en förbränningsanläggning för bibränsle, en samförbränningsanläggning för avfall och bibränsle samt en hetvattenpanna/oljepanna i sin verksamhet. Företagets miljötillstånd omfattar totalt 112 MW. Maximalt 50 MW av dessa får komma från samförbränningsanläggningen.

Företaget planerar att installera två dammbrännare, med tillhörande utrustning för transport av bränsle och lufttillförsel, på 10 respektive 5 MW. På så vis vill man optimera driften av energisystemet, samt utnyttja det damm som uppkommer i siktavdelningen på ett bättre sätt genom användning i dammbrännare även i samförbränningspannan och därmed kunna minska behovet av fastbränsle (returflis och skogsflis). Man planerar att ta de nya brännarna i drift under vecka 44-45 2020.

En anmälan om ändring lämnades in till tillsynsmyndigheten den 15 oktober och kompletterades den 19 oktober 2020. I anmälan ingår ett utlåtande från extern sakkunnig som förklarar hur den maximala tillförda installerade effekten blir densamma trots de nyinstallerade brännarna.

På grund av pannans tekniska uppbyggnad och bränsletillförsel påverkas inte den maximalt tillförda installerade effekten. Åtgärden kan därför ses som en mindre ändring med anmälningsplikt. I komplettering till anmälan beskrivs var de nya brännarna ska placeras för att ge optimal värme-spridning och förbränning i pannan.

Länsstyrelsen avstår från att lämna yttrande i anmälningsärendet.

### **Beslutsunderlag**

Anmälan inlämnad 15 oktober 2020

Komplettering inlämnad 19 oktober 2020

Företagets tillstånd från 2011-10-13, som slutligen fastställdes i dom M 4617-11 daterad 2012-05-25

Vägledning om stora förbränningsanläggningar, Naturvårdsverket, daterad 2020-02-06

### **Skickas till**

IKEA Industry Hultsfred AB

Länsstyrelsen i Kalmar

MBN § 150/2020

Dnr MBN 2020-2373

**Hultsfreds kommun. Planbesked****Beslut**

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ärendet återremitteras till förvaltningen för vidare handläggning.

**Motivering till beslut**

Förvaltningen ska kontakta länsstyrelsen för att få ett generellt svar hur de tänker i samband med nya planer och upphävande av strandskydd.

**Ärendebeskrivning**

Ansökan om planbesked för fastigheten kom in den 9 juli 2020. Sökande önskar bygga ut fritidshusen som finns på fastigheten. De aktuella byggnaderna ligger 5-10 meter från strandkanten vid Virserumssjön. Byggnaderna ligger också på mark planlagd som allmän platsmark (park). För utbyggnad av befintlig bebyggelse krävs det att en ny detaljplan upprättas.

För gällande detaljplan (1938) gäller inte strandskyddet, men vid upprättande av nya detaljplaner prövas strandskyddet på nytt. För att strandskyddet ska kunna upphävas krävs att det finns särskilda skäl enligt 7 kap § 18 miljöbalken. Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att inget av de särskilda skälen för upphävande av strandskyddet uppfylls i det aktuella området.

Miljö- och byggnadsnämnden anser att ytterligare handläggning av ärendet ska ske. Bland annat ska länsstyrelsen kontaktas för att få ett generellt svar hur de tänker i samband med nya planer och upphävande av strandskydd.

MBN § 151/2020

Dnr MBN 2019-2864

## Vimmerby kommun. Planbesked

### Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge ett positivt planbesked för detaljplan för [REDACTED] Vimmerby kommun.

### Lagstöd

PBL 5 kap §§ 2 och 5 Planbesked

### Motivering till beslut

Den användning som gällande detaljplanen medger anses utifrån dagens förutsättningar inte längre som den mest lämpliga. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att risker för föroreningar från tidigare verksamheter är låga och att ny detaljplan som medger användningen bostäder bör tas fram.

### Sammanfattning

Begäran om planbesked för fastigheten kom in 2019-09-17. Gällande detaljplan medger industrikontor men området har under årens lopp fått en ändrad användning. Sökande vill genom ny detaljplan ges möjlighet att uppföra en mindre komplementbyggnad på fastigheten och samtidigt legalisera den befintliga användningen vid eventuell försäljning.

### Ärendebeskrivning

2018-04-27 kom en ansökan in om bygglov (MBN-2018-1539) för uppförande av komplementbyggnad på fastigheten. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att avslå den sökta åtgärden eftersom den stred mot gällande detaljplan.

Den gällande detaljplanen, som vann laga kraft 1986, medger industrikontor inom fastigheten. Huvudbyggnaden användes från början som kontor och övernattningslägenheter för den intilliggande träindustrin, men har med tiden fått en ändrad användning. Idag nyttjas byggnaden som flerbostadshus. Nuvarande ägare köpte byggnaden 2015 med dagens förutsättningar.

I missivet har följande punkter framkommit som behöver tas i beaktning i detaljplanarbetet:

- VEMAB har tryckspilledningar i området
- En ny detaljplan kan komma att påverka de närliggande industriernas tillståndsmöjligheter
- Kända äldre radonmätningar med för höga halter radon finns för byggnaden [REDACTED] där halten överstiger referensvärdet 200 Bq/m<sup>3</sup>



- luft. I området förekommer fler byggnader där för höga halter uppmätts
- I tidigare bygglovsärende (MBN-2018-1539) har tillsynsmyndigheten för det närliggande industriområdet (länsstyrelsen) lämnat yttrande med innebörden att markprover bör tas för att säkerställa att marken inte är förorenad

**Skickas till**

Sökande

Samhällsbyggnadsavdelningen

Kommunstyrelsen

MBN § 152/2020

Dnr MBN 2020-1589

## **Detaljplan för Granen 13, Vimmerby kommun. Granskning**

### **Beslut**

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja granskning av detaljplan för Granen 13, Vimmerby kommun.

### **Lagstöd**

PBL 5 kap §§ 6-17 Processen innan en detaljplan antas.

### **Motivering till beslut**

Behovet av parkering är för tillfället större än bostäder i området kring fastigheten Granen 13. En planändring innebär att parkeringar kan uppföras på fastigheten.

### **Sammanfattning**

Syftet är att anpassa detaljplanen efter rådande användning och möjliggöra för markparkering såväl som bostäder inom planområdet.

### **Ärendebeskrivning**

Detaljplanen har varit på samråd under hösten 2020. Fem yttranden har kommit in varav två utan synpunkter. För att bemöta samrådsyttrandena har följande ändringar av planhandlingarna gjorts inför granskningen:

### **Plankartan**

Bestämmelsen *b*<sup>2</sup> har lagts till i plankartan efter yttrande från Lantmäteriet. Bestämmelsens syfte är att reglera andel hårdgjord yta inom prickmarkerad yta.

### **Skickas till**

Samhällsbyggnadsavdelningen  
Kommunstyrelsen

MBN § 153/2020

Dnr MBN 2019-539

## **Detaljplan för Vi 51:1 med flera, Vimmerby kommun. Antagande**

### **Beslut**

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överlämna detaljplanen för Vi 51:1 med flera, Vidala, Vimmerby kommun till kommunfullmäktige för antagande.

### **Lagstöd**

PBL 5 kap §§ 27-32 Antagandet av en detaljplan.

### **Motivering till beslut**

Planen är flexibel och skapar planberedskap för framtiden om det skulle finnas behov för utveckling i Södra Vi. Planförslaget möjliggör för utbyggnad av Vidala vård- och omsorgsboende såväl som nya bostäder inom planområdet.

### **Sammanfattning**

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och vård.

### **Ärendebeskrivning**

Detaljplanen har varit tillgänglig för granskning under sommaren 2020. Fem yttranden har kommit in varav tre utan synpunkter. För att bemöta granskningsyttrandena har följande ändringar av planhandlingarna gjorts inför antagande:

### **Plan- och genomförandebeskrivningen**

Plan- och genomförandebeskrivningen har justerats under rubriken ”Inlösen och ersättning” på sida 34. Där förtydligas kommunens rättigheter och skyldigheter gentemot markägare vid inlösenfrågor av allmän kvartersmark och allmän platsmark.

För att trygga riskavstånden till transformatorstation har även ett stycke lagts till på sida 34 under rubriken ”Tekniska frågor”.

I övrigt har inga ändringar gjorts i planhandlingarna inför antagande.

Detaljplanen bedöms vara klar att antas enligt granskningsutlåtandet.

### **Beslutsunderlag**

Plankarta, planbeskrivning, granskningsutlåtande

**Skickas till**

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsavdelningen

MBN § 154/2020

Dnr MBN 2020-2518

**██████████ Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus – ärendet utgår**

**Beslut**

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ärendet utgår eftersom sökande har dragit tillbaka ansökan.

MBN § 155/2020

Dnr MBN 2020-2707

## **[REDACTED] Hultsfreds kommun. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus**

### **Beslut**

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten [REDACTED], Hultsfreds kommun med följande villkor:

- tomten får endast bebyggas med en huvudbyggnad om högst två våningar med en maximal nockhöjd på 8,0 meter
- på tomten får huvudbyggnad uppföras till en maximal byggnadsyta om 200 m<sup>2</sup>
- huvudbyggnaden ska placeras minst tio meter från gatans mitt och minst fyra meter från övrig tomtgräns
- komplementbyggnader får placeras minst sex meter från fastighetsgräns mot gata och minst en meter från tomtgräns mot granne. Vid placering närmare tomts gräns än fyra meter måste komplementbyggnaden uppföras med brandsäkert utförande
- byggnad bör uppföras med sadeltak för att värna om riksintresse för kulturmiljövården (Riksintresse 3 kap § 6, miljöbalken)
- utfart bör anordnas mot gata i söder
- till följd av risker för höga radonvärden bör våningsplan under mark (källarplan) inte tillåtas
- dagvatten ska omhändertas lokalt inom fastigheten
- huvudbyggnad och uteplats ska placeras så att värdena för trafikbullerförordningen 2015:216 inte överskrids
- enskilt avlopp ska anordnas på ett sådant sätt att miljö kvalitetsnormerna enligt 5 kap i miljöbalken inte riskerar att överskridas

Avgift: 6 244 kronor

### **Lagstöd**

2:2, 2:4, 2:5, 2:6a (PBL, lämplighetsbedömning), 9:17 (PBL, förhandsbesked), 9:18 (PBL, förhandsbesked bindande)

### **Motivering till beslut**

Fastigheten ligger i direkt anslutning till ett område som är utpekad som sammanhållen bebyggelse där bygglov och anmälan krävs med hänsyn till områdets omfattning och attraktivitet. Byggnation av ett bostadshus med tillhörande komplementbyggnader bedöms inte påverka omgivningen negativt. Åtgärden bedöms lämplig inom området.

### Sammanfattning

Sökande har för avsikt att uppföra ett bostadshus inom angiven tomtyta och begära om förhandsbesked för att komma vidare med avstyckningen och innan bygglov söks.

### Ärendebeskrivning

Ansökan om förhandsbesked för att få uppföra en villa inom en nyplanerad tomt i anslutning till Tigerstad by kom in den 31 augusti 2020.

Sökande lyfter fram i sin ansökan att planerna går på att stycka av en del av [REDACTED] för att skapa en ny tomt på cirka 0,3-0,5 hektar. På den tomten vill sökande uppföra ett bostadshus med cirka 140-200 m<sup>2</sup> stor byggnadsarea. I ansökan finns även omnämnt önskan om att få uppföra en inglasad altan och ett garage/carport med tillhörande förråd.

Sökande framhäver även att de vill värna om byns miljö och planerar därför att utforma byggnaderna så att de ska passa in tillsammans med befintlig bebyggelse i Tigerstad. De har därför planer på röda träbyggnader.

### Förutsättningar

Fastigheten ligger i nära anslutning till ett område som bedöms vara en sammanhållen bebyggelse där bygglov och anmälan krävs med hänsyn till dess omfattning och attraktivitet.

### Riksintressen

För området finns även riksintresse för Emådalen (H70) som avser ett riksintresse inom kulturmiljövården. Uttrycket för riksintresset är småbrutna åkrar och hagmarker med slingriga terränganpassade vägar och lämningar efter ett förindustriellt odlingslandskap. Den föreslagna platsen ligger även inom Emåns vattensystem som är utpekade som ett område av riksintresse för naturvård, Riksintresse 3 kap § 6 i miljöbalken.

Det utpekade området omfattas dock inte av reglerna om strandskydd i miljöbalken och det bedöms inte bli översvämningsdrabbat vid beräknade framtida 100-årsflöden.

### Fornlämningar

Precis intill den planerade nya tomten finns ett område för lämningar från en stenåldersboplats. Efter en remiss och samtal till länsstyrelsen så går det att konstatera att det är en känd fornlämning, vilket kan innebära extra kostnader i samband med eventuella undersökningar som kan komma att krävas. Länsstyrelsen i Kalmar län underrättar sökande om att söka tillstånd för markgrepp i eller invid en fornlämning.

Sökande har lämnat in en tillståndsansökan och avvaktar svar för att få veta hur länsstyrelsen ställer sig till eventuella undersökningar av området.

**Radon**

Ny bostadsbebyggelse ska alltid uppföras radonsäkert. I Tigerstad har mätningar i vissa fall visat på höga nivåer av radon. Därför bör huvudbyggnaden inte planeras med en källarvåning.

**Vatten och avlopp**

Utpekat område ligger inte inom Hultsfreds kommuns VA-område, vilket innebär att den föreslagna byggnationen måste ansluta till ett enskilt avlopp som tar hand om avloppsvattnet. Enskilt avlopp ska anordnas på ett sådant sätt att miljö kvalitetsnormer enligt 5 kap i miljöbalken inte riskerar att överskridas.

Enligt yttrandet från miljöavdelningen så finns det möjligheter till att anlägga en avloppsanläggning för WC och BDT inom fastigheten. Dock måste hänsyn tas till eventuella dricksvattentäkter i området samt till närliggande vattendrag och fornlämningar. Yttrandet från miljöavdelningen bifogas i sin helhet till detta beslut.

För området ska dagvatten tas omhand lokalt inom fastigheten.

**Buller**

Enligt förordningen om buller vid bostadsbyggande (2015:216) bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. Den föreslagna nybyggnationen bedöms kunna anläggas på ett sådant sätt att gränsen för bullervärde inte överskrids.

Vägsamfälligheten inom området har inga synpunkter på planerad in- och utfart. Däremot bedömer handläggarna på plan- och byggavdelningen att en infart från söder är att föredra jämfört med en nordlig in- och utfart.

**Yttranden från grannar**

Efter remisstidens slut har endast två av grannarna framfört synpunkter i ärendet:

Ägaren till [REDACTED] framför att inga fysiska arbeten får påbörjas innan ägarbytet godkänts av Lantmäteriet.

Ägaren till [REDACTED] har lämnat synpunkter kring placeringen av huset och dess närhet i förhållande till dennes fastighet och byggnader. Ägarens synpunkt bifogas i sin helhet till detta beslut.

Ett förhandsbesked innebär inte att arbeten med planerade åtgärder får vidtas. Innan några arbeten får påbörjas krävs ett startbesked enligt PBL. Dessutom kan det även krävas andra tillstånd eller godkännanden innan byggnationer får påbörjas.

En prövning av ett förhandsbesked innebär inte att miljö- och byggnadsnämnden godkänner en placering av en byggnad utan det innebär endast att det är platsens lämplighet som prövas. Vart byggnaden sedan är lämpligt placerad på tomten kommer att prövas i bygglovsförfarandet, med



ytterligare remisser till grannarna.

Samtliga inkomna remisser med synpunkter är skickade till sökande vid remisstidens slut.

### **Bedömning**

Med hänsyn till de förutsättningar som finns inom området och den specifika platsen samt de yttranden som kommit in så bedömer miljö- och byggnadsnämnden platsen som lämplig för byggnation.

Lokaliseringen av den planerade avstyckningen ligger i anslutning till redan bedömt område för sammanhållen bebyggelse. Det finns fungerande samhällsservice inom området och platsen ligger utanför de kända skyddsområdena.

### **Upplysningar**

Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa, enligt 2 kap § 10 kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas.

Beslutet kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning.

### **Beslutsunderlag**

Ansökningshandlingar

Yttranden med synpunkter

### **Skickas till**

Sökande

Fastighetsägarna

och

Vägsamfälligheten

MBN § 156/2020

Dnr MBN 2020-2171

## **Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för ändrad användning**

### **Beslut**

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för vidare handläggning.

### **Motivering till beslut**

Sökande behöver komplettera ärendet med en redovisning av parkeringsplatser för de nya bostäderna samt förrådsmöjligheter och utrymme för sophantering.

### **Ärendebeskrivning**

Ansökan om bygglov för ombyggnad av lokaler till lägenheter kom in den 25 juni 2020. Sökande vill bygga om kontorslokaler för att nu kunna nyttja dessa ytor till bostäder.

Miljö- och byggnadsnämnden anser att ytterligare handläggning av ärendet ska ske. Ärendet ska kompletteras med en redovisning av parkeringsplatser för de nya bostäderna samt förrådsmöjligheter och utrymme för sophantering.

MBN § 157/2020

Dnr MBN 2020-2631

**[REDACTED] Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för ändrad användning – ärendet utgår**

**Beslut**

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ärendet utgår eftersom det krävs mer handläggning inför ett beslut.

MBN § 158/2020

Dnr MBN 2020-2654

## **██████████ Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad**

### **Beslut**

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten ██████████ Vimmerby kommun.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar även att meddela startbesked.

Avgift: 3 746 kronor

### **Lagstöd**

9:2 (PBL, bygglov krävs), 9:30, p 1b (PBL, bygglov beviljas), 9:31 d (PBL, liten avvikelse som godtagits tidigare), 10:23 (PBL, startbesked meddelas)

### **Motivering till beslut**

Byggnaden som berörs av tillbyggnaden är placerad på parkmark som kommunen är huvudman för enligt detaljplanen. Med hänsyn till att marken omfattas av en förrättning har denna avvikelse från planen redan godkänts.

### **Sammanfattning**

Sökande vill göra en tillbyggnad på sin komplementbyggnad.

### **Ärendebeskrivning**

Ansökan om tillbyggnad av en komplementbyggnad kom in den 26 augusti 2020.

Fastigheten omfattar en komplementbyggnad som genom en förrättning inkluderats i fastigheten. Sökande nyttjar byggnaden som sitt garage och har nu för avsikt att göra en tillbyggnad på byggnaden. Komplementbyggnaden är placerad i den södra delen av fastigheten.

Tillbyggnaden berör en byggnadsyta om cirka 48 m<sup>2</sup> och planeras på byggnadens västra fasadsida. Den nya byggnadsdelen anpassas till den befintliga byggnaden både med fasadmateriell, takutformning och fönstersättning. Byggnaden uppförs därför med stående röd träpanel och ett sadeltak som beläggs med svart plåt.

### **Förutsättningar**

Fastigheten ligger inom en stadsplan från den 10 september 1954. Enligt stadsplanen ska delar av fastigheten nyttjas för bostadsbebyggelse medan

delen där komplementbyggnaden ligger ska nyttjas som parkmark.

Mellan 1950-1970 har det gjorts en del avstyckningar, där bland annat en av avstyckningarna berör den aktuella byggnaden. Förrättningen avser då ett köp av marken där byggnaden står för att sammanfoga den till fastigheten [REDACTED]. Den delen blir därmed privatägd och omfattas av en fastighet som är betecknad som kvartersmark. Någon planändring gjordes inte utan bestämmelsen om parkmark står fortfarande kvar.

### Yttrande

En remiss har skickats till samhällsbyggnadsavdelningen. De har inga synpunkter mot tillbyggnaden.

### Bedömning

Tillbyggnaden i sig innebär ingen avvikelse eftersom även en byggnad på parkmark med kommunalt ägandeskap kan bli aktuell för en tillbyggnad. Det säregna med den här byggnaden är att kommunen har huvudmannaskapet trots att marken är i privat ägo. Om det inte finns någon annat angivet i en plan så har kommunen huvudmannaskapet för all allmän platsmark.

Enligt PBL, 9 kap § 30 punkt 1b, ska en samlad bedömning göras om åtgärden utgör en liten avvikelse (9:31 d). I det här ärendet har fastighetens utformning godtagits vid en förrättning och inkluderats till en redan befintlig bostadstomt. Byggnaden som fanns på parkmarken har stått där sedan en längre tid och fanns redan uppförd när stadsplanen gjordes 1954.

Men hänsyn till de förrättningshandlingar som finns att tillgå så har ägandeskapet till den delen av parkmarken och byggnaden godkänts som en acceptabel avvikelse från stadsplanen. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer därför att tillbyggnaden av den befintliga komplementbyggnaden kan anses som liten och därmed beviljas.

### Upplysningar

Beslut om bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år, från att beslutet vunnit laga kraft. Beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.

Beslutet kungörs i [Post- och Inrikes Tidningar](#), och överklagandetiden är fyra veckor från det att beslutet kungjorts där. Om ingen överklagar vinner bygglovsbeslutet laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas. Åtgärder som påbörjas innan bygglovet vunnit laga kraft görs därmed på egen risk.

Miljö- och byggnadsnämnden ska, enligt PBL 11 kap § 51, besluta om byggsanktionsavgift om någon bryter mot bestämmelserna i PBL, föreskrifter eller annat beslut.

Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän miljö- och byggnadsnämnden har gett ett slutbesked.

Beslutet kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning.

**Beslutsunderlag**

Ansökningshandlingar

**Skickas till**

Sökande

Kungörelse till rågrannar

MBN § 159/2020

Dnr MBN 2020-2998

## Sammanträdesdagar 2021

### Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att fastställa sammanträdesdagar för 2021 enligt förslaget.

### Sammanfattning

Miljö- och byggnadsnämndens sammanträdesdagar 2021.

### Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesdagar för 2021.

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder elva gånger per år. Sammanträdena startar kl. 9.00 och gruppmötena genomförs kl. 8.00 samma dag. Ärendeberedning sker veckan före nämnd.

Torsdag 21 januari, Vimmerby  
Torsdag 18 februari, Vimmerby  
Torsdag 18 mars, Hultsfred  
Torsdag 15 april, Vimmerby  
Torsdag 20 maj, Hultsfred  
Torsdag 17 juni, Hultsfred  
Torsdag 19 augusti, Vimmerby  
Torsdag 23 september, Hultsfred  
Torsdag 21 oktober, Vimmerby  
Torsdag 18 november, Hultsfred  
Torsdag 16 december, Vimmerby

### Skickas till

Ledamöter och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden

MBN § 160/2020

Dnr MBN 2020-2790

## **Miljö- och byggnadspriset 2020 – ärendet utgår**

### **Beslut**

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ärendet utgår. Pristagare kommer utses vid nämndens sammanträde i november.



MBN § 161/2020

Dnr MBN 2020-8

## Redovisning av delegationsbeslut

### Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut under perioden 2020-09-01 – 2020-09-30.

### Ärendebeskrivning

Enligt delegationsordningen ska beslut fattade på delegation anmälas till miljö- och byggnadsnämnden.

### Beslutsunderlag

Delegationslista från EDP Vision

MBN § 162/2020

## Informationsärenden

### Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden tar emot informationen.

### Ärendebeskrivning

Tjänstemännen berättade kort om aktuella och kommande ärenden.

Bland annat redovisades status på ärenden som gäller byggsanktionsavgifter och strandskyddsärenden.